



ЭЛЕКТРОХОЛДИНГ
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЕЖНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

ООО "Электро-Холдинг"
Телефон: (3955) 612-777, 578-528
Факс: (3955) 612-777, 500-345
Адрес: 665805, г. Ангарск, Первый
промышленный массив, квартал 37,
строение 56, а/я 587
E-mail: info@elektroholding.ru;
Интернет-магазин: elektroholding.ru

Наименование изделия	базовая цена
Светодиодные светильники серии ЖКХ	
Светильник светодиодный ЖКХ — 24/100 (продажа с апреля 2012г.)	1600
Светильник светодиодный ЖКХ – 08/100 ЭКО	2000
Светодиодные светильники серии СПВО	
Светильник светодиодный СПВО-32	5000
Светодиодные светильники внутреннего освещения серии СПО	
СПО - 12/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	4300
СПО - 18/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	5500
СПО - 36/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	8500
СПО - 70/100 ЭКО (матовое или прозрачное стекло)	16000
СПО - 12/100 (матовое или прозрачное стекло)	4300
СПО - 18/100 (матовое или прозрачное стекло)	5500
СПО - 36/100 (матовое или прозрачное стекло)	8500
СПО - 70/100 (матовое или прозрачное стекло)	15800
Уличные светодиодные светильники серии УСС	
УСС – 9/100 (крепление скоба)	4500
УСС-12/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	4800
УСС – 18/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	5700
УСС-24/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	7300
УСС – 36/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	11700
УСС – 48/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	14800
УСС-70/100 консольное, потолочное, скоба	(крепление) 16500
УСС – 150/100 (крепление консольное, потолочное)	35000

Уличные светодиодные светильники серии УСС, ККМ	базовая цена
УСС – 9/100 ККМ (крепление скоба)	4500
УСС-12/100 ККМ (крепление консольное, потолочное, скоба)	4800
УСС – 18/100 ККМ (крепление консольное, потолочное, скоба)	6500
УСС-24/100 ККМ (крепление консольное, потолочное, скоба)	8400
УСС – 48/100 ККМ (крепление консольное, потолочное, скоба)	14800
УСС – 70/100 ККМ (крепление консольное, потолочное)	18500
УСС – 150/100 ККМ (крепление консольное, потолочное)	34000
Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении	базовая цена
УСС – 9/100 ExnRIIT6X (крепление скоба)	4900
УСС-12/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	5300
УСС - 18/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	7200
УСС-24/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	8300
УСС - 36/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	13500
УСС - 70/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500
УСС – 150/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	38000
Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении, ККМ	базовая цена
УСС – 9/100 ExnRIIT6X (крепление скоба)	4900
УСС-12/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	5300
УСС - 18/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	7200
УСС-24/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	8300
УСС - 36/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	13500
УСС - 70/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500

УСС – 150/100 ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	38000
Уличные светодиодные светильники серии УСС с низковольтным питанием от сети постоянного тока (24 В)	базовая цена
УСС – 18/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	7900
УСС – 36/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	13500
УСС – 70/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500
Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 24 В	базовая цена
УСС – 9/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	4900
УСС – 18/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	7900
УСС – 36/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	13500
УСС – 70/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	21500
Светодиодные светильники серии УСС- Магистраль	базовая цена
УСС – 60-Магистраль (NICHIA) (крепление консольное, потолочное, скоба) диаграмма «Ш» (продажа с апреля 2012г.)	12700
УСС – 90-Магистраль (NICHIA) (крепление консольное) диаграмма «Ш»	16800
УСС – 120-Магистраль (NICHIA) (крепление консольное, потолочное, скоба) диаграмма «Ш» (продажа с апреля 2012г.)	21700
УСС – 180-Магистраль (NICHIA) (крепление консольное) диаграмма «Ш»	26000
Светодиодные светильники серии УСС- Магистраль во взрывозащищенном исполнении	базовая цена
УСС – 60-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	
УСС – 90-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное)	16000
УСС – 120-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное. потолочное. скоба)	
УСС – 180-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное)	26000
Светодиодные светильники в низковольтном исполнении от сети постоянного тока 20-55 В и от сети переменного тока 20-38 В (на заказ)	базовая цена
УСС – 12/100, 20-55 DC/20-38 AC (крепление консольное, потолочное, скоба)	5300
УСС – 24/100, 20-55 DC/20-38 AC (крепление консольное, потолочное, скоба)	8300
УСС – 18/100, 20-55 DC/20-38 AC (крепление консольное, потолочное, скоба)	7900

Светодиодные светильники серии БИО (на заказ)	базовая цена
Тепличный светодиодный светильник УСС – 45 БИО (ОСРАМ)	14200
Тепличный светодиодный светильник УСС – 90 БИО (ОСРАМ)	24500
Тепличный светодиодный светильник УСС – 36 БИО	12000
Тепличный светодиодный светильник УСС – 70 БИО	17800
Тепличный светодиодный светильник УСС – 150 БИО	32000
Светодиодные прожекторы цветные (на заказ)	базовая цена
ПС – 3 цв. (УСС-24) (цвета: кр., син., зел.)	7300
ПС – 2 цв. (УСС-12) (цвета: кр. , син. , зел.)	4800
Светильник для АЗС	базовая цена
УСС-84 АЗС	20900
Светильник УСС-42 АЗС	12900
Светильники серии ПСС (Колокол)	базовая цена
ПСС — 80 ККМ линзованный	18000
ПСС — 80 ККМ не линзованный	16000
Светильники серии Колобок	базовая цена
ПСС-30 - Колобок	9600
ПСС-12 Колобок	6900
Светильники садово-парковые	базовая цена
ПСС-27 ШАР	10900
Крепления к светильникам	базовая цена
Крепление потолочное УСС-18/100	110
Крепление потолочное УСС-36/100	154
Крепление потолочное УСС-70/100	209
Крепление СПО-18/100	110
Крепление СПО-36/100	132
Крепление СПО-70/100	176
Рамка обрамления для АЗС	базовая цена
УСС-84	748
УСС-42	748
УСС-150	979
УСС-70	649
УСС-36	583
УСС-36*2	638
УСС-24	528
Дополнительные функции	
Интегрированный датчик «день-ночь» (данная функция доступна для всех моделей серии УСС и ПС). Данная функция не распространяется на светильники во взрывозащищенном исполнении и с потолочным креплением.	1000
Функция снижения освещенности посредством подсоединения датчиков. Версия ЭКО обеспечивает повышенную экономию электроэнергии. Для обеспечения режима энергосбережения светильник имеет дополнительный вход управления мощностью «Р». Управлять данным режимом могут любые датчики движения, освещенности и т. п., предназначенные для управления лампами накаливания и имеющие релейную систему управления. (данная функция доступна для всех моделей серии СПО, ЖКХ)	